



PRESS RELEASE

日立市

令和 7 年 7 月 7 日
日立市総務部契約検査課

令和 7 年度日立市建設業者表彰式の開催について（お知らせ）

標記について、令和 6 年度に完成した建設工事 276 件の中から、優秀な成績で完成した 17 工事を選定し、それを施工した建設業者 14 社の表彰式を下記のとおり開催いたします。

つきましては、当日の取材について御配慮くださいますようお願いいたします。

記

- 1 日時 令和 7 年 7 月 30 日（水）午前 10 時から午前 11 時まで
- 2 場所 日立市役所 503 号、504 号会議室（5 階 山側）
- 3 受賞者 14 社（17 工事）

No.	業 者 名	工 事 名	受賞 回数
1	(株)秋山工務店	市道 1339 号線災害復旧工事	16
		日立市公共下水道事業 舟入川雨水管渠改築工事	
2	鈴縫工業(株)	小木津町山口外 1 地区災害復旧工事	15
3	(株)オカベ	(国)上湊大橋補修工事	14
		(国)柳町橋架換下部工事	
		桐木田団地 2 号棟外壁改修工事	
4	多賀土木(株)	(国)柳町橋架換下部工事	14
5	日立土木(株)	(国)市道 3509 号線 改築工事	13
6	茨城日鉱建設(株)	シビックセンター地下駐車場平面化改修工事	10
7	りんかい日産建設(株) 日立営業所	市道 2004 号線 道路災害復旧（その 1）工事	9
		北部消防署庁舎整備事業外構（その 1）工事	

No.	業 者 名	工 事 名	受賞 回数
8	(株)古川工務店	(国)市道 7098 号線歩道整備工事	6
9	弓山建設工業(株) 日立営業所	日立市水道事業 末広町 3 丁目地内配水管更新工事	5
10	(株)吉田組	市道 10127 号線 道路災害復旧(その 1)工事	3
11	滑川建材工業	大屋根広場車両進入防止対策工事	3
12	スペンサー工業(株)	(国)いわわき児童公園法面对策(その 1)工事	2
13	(株)和田塗装工業	森下団地 4 号棟外壁改修工事	初
14	村上建設(株)	普通河川所沢川災害復旧(その 2)工事	初

4 添付資料

- (1) 日立市建設業者表彰式 次第
- (2) 日立市建設業者表彰受賞者
- (3) 日立市建設業者表彰理由

【問合せ】日立市総務部契約検査課（担当 佐藤）

TEL 0294 - 22 - 3111（内線 546）

令和 7 年度 日立市建設業者表彰式

日時 令和 7 年 7 月 3 0 日（水）
午前 10 時から
場所 503 号、504 号会議室

次 第

- 1 開式
- 2 表彰
- 3 市長挨拶
- 4 日立市建設業協会長祝辞

会長 白土 仙一郎 様

- 5 受賞者代表謝辞

株式会社 オカベ

代表取締役 岡部 英明 様

- 6 記念撮影
- 7 閉式

以 上

令和 7 年度日立市建設業者表彰受賞者

No.	業者名	工事名	工事 種別	受賞 回数
1	(株)秋山工務店	市道1339号線災害復旧工事	土	16
		日立市公共下水道事業 舟入川雨水管渠改築工事	土	
2	鈴縫工業(株)	小木津町山口外 1 地区災害復旧工事	土	15
③	(株)オカベ	(国)上湊大橋補修工事	土	14
		(国)柳町橋架換下部工事	土	
		桐木田団地 2 号棟外壁改修工事	建	
4	多賀土木(株)	(国)柳町橋架換下部工事	土	14
5	日立土木(株)	(国)市道3509号線 改築工事	土	13
6	茨城日鉱建設(株)	シビックセンター地下駐車場平面化改修工事	建	10
7	りんかい日産建設(株) 日立営業所	市道2004号線 道路災害復旧 (その1) 工事	土	9
		北部消防署庁舎整備事業外構 (その1) 工事	土	
8	(株)古川工務店	(国)市道7098号線歩道整備工事	土	6
9	弓山建設工業(株) 日立営業所	日立市水道事業 未広町3丁目地内配水管更新工事	土	5
10	(株)吉田組	市道10127号線 道路災害復旧(その1)工事	土	3
11	滑川建材工業	大屋根広場車両進入防止対策工事	土	3
12	スペンサー工業(株)	(国)いわき児童公園法面对策(その1)工事	土	2
13	(株)和田塗装工業	森下団地4号棟外壁改修工事	建	初
14	村上建設(株)	普通河川所沢川災害復旧 (その 2) 工事	土	初

※ ○数字は、謝辞担当業者

令和7年度日立市建設業者表彰理由

表彰工事一覧(17工事)

No.	工 事 名	施 工 者	備 考
1	(国)上湊大橋補修工事	(株)オカベ	
2	(国)市道3509号線 改築工事	日立土木(株)	
3	(国)市道7098号線歩道整備工事	(株)古川工務店	
4	市道2004号線 道路災害復旧(その1)工事	りんかい日産建設(株) 日立営業所	
5	市道10127号線 道路災害復旧(その1)工事	(株)吉田組	
6	(国)柳町橋 架換下部 工事	オカベ・多賀土木 JV	
7	大屋根広場車両進入防止対策工事	滑川建材工業	
8	北部消防署庁舎整備事業外構(その1)工事	りんかい日産建設(株) 日立営業所	
9	市道1339号線災害復旧工事	(株)秋山工務店	
10	シビックセンター地下駐車場平面化改修工事	茨城日鉱建設(株)	
11	桐木田団地2号棟外壁改修工事	(株)オカベ	
12	森下団地4号棟外壁改修工事	(株)和田塗装工業	
13	(国)いわわき児童公園法面对策(その1)工事	スペンサー工業(株)	
14	普通河川所沢川災害復旧(その2)工事	村上建設(株)	
15	小木津町 山口 外1地区 災害復旧工事	鈴縫工業(株)	
16	日立市水道事業 末広町3丁目地内配水管更新工事	弓山建設工業(株) 日立営業所	
17	日立市公共下水道事業 舟入川 雨水管渠改築工事	(株)秋山工務店	

N o . 1	
工 事 名	(国) 上湊大橋補修工事
受 注 者	株式会社 オカベ (代表者) 代表取締役 岡部 英明
工事場所	下深荻町 地内
工事概要	L = 9 6 m W = 5 . 0 m ひび割れ補修工 N = 1 式 、断面修復工 N = 1 式 表面含浸工 N = 1 式 、伸縮装置取替工 N = 1 式 橋面防水工 N = 1 式 、高欄取替工 N = 1 式 支承補修工 N = 1 式
表彰理由	本工事は、しゅん工後 40 年以上が経過し、各所に劣化が確認されることから、日立市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、修繕工事を行うものである。 工事において施工の目的を深く理解し、コンクリートに精通した技術員(コンクリート診断士)を配置するなど、設計以外の補修の必要性等を積極的に提言した。また、地元地域への説明等も密に行い、無事故で工期内に工事を完了させた。 このことは、高い技術力と安全意識を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

N o . 2	
工 事 名	(国) 市道 3 5 0 9 号線改築工事
受 注 者	日立土木 株式会社 (代表者) 代表取締役 須田 要介
工事場所	会瀬町 地内 会瀬小学校東側
工事概要	工事延長 L = 185m 幅員 W = 6.6 ~ 9.9m 排水工 L = 250m 歩道舗装工 A = 150m ² 車道舗装工 A = 1,170m ² 路床入替 V = 350m ³ 階段工 N = 1 箇所
表彰理由	本工事は、歩道幅員が狭小であるとともに、朝晩を中心に通過交通車両が多く、登下校の児童と通行車両が近接し大変危険な状況であるため、整備したものである。 施工においては、線路が隣接していることや通行車両が多いことから、安全管理や道路利用者への周知、綿密な工程計画が必要であった。本業者は、現場制約が厳しい中、事前の協議や調整を十分に行い、高い品質を確保しつつ、工期内に工事を完成させた。また、現場状況に合わせた施工方法の提案なども積極的に行っていた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

No. 3	
工 事 名	(国) 市道 7 0 9 8 号線歩道整備工事
受 注 者	株式会社 古川工務店 (代表者) 代表取締役 古川 英希
工事場所	おおみか町 地内
工事概要	L = 8 0 m W = 1 2 . 0 / 6 . 0 m 土工 N = 1 式 、排水工 N = 1 式 歩道舗装工 A = 2 2 0 m² 、車道舗装工 A = 6 5 0 m² 縁 石 工 L = 1 4 0 m 視覚障害者誘導標示設置工 L = 1 2 7 m
表彰理由	本工事は、日立市バリアフリー特定事業計画（その2）に基づき、高齢者・障害者等が円滑に移動できるように歩道のバリアフリー化を図るものである。 工事においては、交差点や病院があり、病院利用者が多く見られる状況であり、また、大みか小学校の通学路となっているため、安全対策が必要であったが、事前の協議・調整を十分に行い、無事故で工事を完成させた。また、発注者との打合せを密に行うことにより、出来形・品質の良い施工を行った。 このことは、工事に対して誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、推薦するものである。
備 考	

N o . 4	
工 事 名	市道 2 0 0 4 号線道路災害復旧（その 1）工事
受 注 者	りんかい日産建設 株式会社 日立営業所 （代表者）所長 高瀬 孝二
工事場所	宮田町 地内 清掃センター付近
工事概要	工事延長 L = 3 9 . 6 m 重力式擁壁工（H = 2 . 5 m） L = 1 1 m 重力式擁壁工（H = 5 . 0 m） L = 2 8 . 6 m 工事用道路工（敷碎石） L = 1 9 . 2 m 仮締切工 大型土のう N = 1 3 4 袋
表彰理由	本工事は、令和 5 年 9 月の台風 1 3 号の豪雨により、市道 2 0 0 4 号線の道路法面が被災したことから、まち受擁壁の整備等を行ったものである。 工事においては、道路利用者への安全管理や周知、綿密な工程計画が必要であった。本業者は現場制約が厳しい中、事前の協議や調整を十分に行い、高い品質を確保しつつ、工期内に工事を完成させた。また、現場状況に合わせた変更提案なども積極的に行っていた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

No. 5	
工 事 名	市道１０１２７号線道路災害復旧（その１）工事
受 注 者	株式会社 吉田組 （代表者）代表取締役 吉田 長邦
工事場所	十王町山部 地内 十王団地北側
工事概要	工事延長 $L = 71\text{ m}$ 植生工 $A = 520\text{ m}^2$ 斜面整理工 $A = 898\text{ m}^2$ 斜面安定工 $A = 898\text{ m}^2$ 重力式擁壁工 $L = 15\text{ m}$ 防護柵工 $L = 75\text{ m}$
表彰理由	本工事は、令和５年９月の台風１３号の豪雨により、市道１０１２７号線の道路法面が被災したところから、法面等の復旧を行ったものである。 工事においては、道路利用者への安全管理や周知、綿密な工程計画が必要であった。本業者は現場制約が厳しい中、事前の協議や調整を十分に行い、高い品質を確保しつつ、工期内に工事を完成させた。また、現場状況に合わせた変更提案なども積極的に行っていた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

N o . 6	
工 事 名	(国) 柳町橋架換下部工事
受 注 者	オカベ・多賀土木 特定建設工事共同企業体 (代表者) 株式会社 オカベ 代表取締役 岡部 英明
工事場所	小木津町 地内
工事概要	橋長 L = 1 7 . 3 m 幅員 W = 1 2 . 8 m 橋梁下部工 N = 1 基 護岸工 N = 1 式 排水構造物工 N = 1 式 旧橋撤去工 N = 1 式
表彰理由	本工事は、中所沢川尻線改築事業に伴い、東連津川に架かる柳町橋架換の下部工事を行ったものである。 当該工事は、県管理の二級河川である東連津川内での施工であり、また常磐自動車道に近接した場所であったことから、安全管理や綿密な工程計画が求められた。しかしながら、本業者は現場の厳しい制約の中で、事前協議や関係機関との調整を十分に行い、高い品質を確保しつつ、工期内に工事を完了させた。さらに、設計内容を十分理解しながら、現場状況に即した変更提案も積極的に行っていた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

N o . 7	
工 事 名	大屋根広場車両進入防止対策工事
受 注 者	滑川建材工業 (代表者) 代表 滑川 忠彦
工事場所	助川町 地内 日立市役所本庁舎大屋根広場
工事概要	工事延長 L = 8 0 m 車止め設置 N = 3 7 基
表彰理由	本工事は、令和5年12月6日に本庁舎大屋根広場に暴走車両が進入し、利用者が負傷する事件が発生したことから、車止めを設置し、車両の進入対策を行ったものである。 工事においては、市役所利用者への安全管理の周知、綿密な工程計画が必要であったが、本業者は現場制約が厳しい中、事前の協議や調整を十分に行い、高い品質を確保しつつ、工期内に工事を完成させた。また、設計内容を十分に理解しながら、現場状況に合わせた変更提案なども積極的に行っていた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

N o . 8	
工 事 名	北部消防署庁舎整備事業外構（その１）工事
受 注 者	りんかい日産建設 株式会社 日立営業所 （代表者）所長 高瀬 孝二
工事場所	日高町 地内
工事概要	施工面積 $A = 6,130\text{m}^2$ 地盤改良工 $V = 1,600\text{m}^3$ 擁壁工 $L = 140\text{m}$ 舗装工（下層） $A = 3,570\text{m}^2$ 排水構造物工 $L = 243\text{m}$ 雨水貯留槽 $N = 2\text{基}$ 付帯工 $N = 1\text{式}$ 機械設備工事 $N = 1\text{式}$
表彰理由	本工事は、北部消防署の移転に伴い、新庁舎の敷地擁壁等の外構工事を行ったものである。 工事においては、日高小学校近くでの工事であったことから、生徒への安全管理の周知、綿密な工程計画が必要であったが、本業者は現場制約が厳しい中、事前の協議や調整を十分に行い、高い品質を確保しつつ、工期内に工事を完成させた。また、設計内容を十分に理解しながら、現場状況に合わせた変更提案なども積極的に行っていた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

N o . 9	
工 事 名	市道 1 3 3 9 号線災害復旧工事
受 注 者	株式会社 秋山工務店 (代表者) 代表取締役社長 秋山 芳久
工事場所	かみあい町 地内
工事概要	工事延長 L = 2 0 m 法枠工 A = 2 4 5 m ² 鉄筋挿入工 N = 1 4 5 本 排水工 L = 1 2 m かご工 L = 1 0 m
表彰理由	本工事は、令和 5 年台風 13 号の大雨より当該箇所の法面が崩れる被害を受けたことから、法面復旧工事を行ったものである。 工事においては、被災箇所が高低差約 15mある法面で、法上が市道、法下が雑木林であり、法下からの機材等搬入が困難であるため、すべて法上から作業を行う厳しい現場状況であった。 本業者は、作業に伴う市道の終日全面通行止めについて、丁寧な周辺住民への説明、作業時の配慮等を徹底したほか、法上からの資機材の搬入及び足場、機械の設置等を安全かつ効率的に行い工期内に工事を完了させた。また、現場状況を詳細に把握し、復旧範囲の提案等も積極的に行っていた。 このことは、高い技術力と安全意識を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

No. 10	
工 事 名	シビックセンター地下駐車場平面化改修工事
受 注 者	茨城日鉱建設 株式会社 (代表者) 代表取締役 園部 克美
工事場所	幸町1丁目 地内
工事概要	地下駐車場1レーンの平面化改修工事に係る建築、機械設備工事一式 ・既設機械式駐車場94台分の解体 ・鉄骨床組工法による駐車場47台分の新設
表彰理由	本工事は、駐車枠が狭く、凸凹して停めにくい地下駐車場を平面に改修する工事である。 駐車場を営業しながらの工事であることから、施設利用者への安全確保や工事による騒音を抑えるなど、工事上配慮すべき内容が多々あった。 本業者は、優れた施工と工程管理により、限られた作業エリアにおいて、良好な品質の出来形を実現し、周辺環境への影響を最小限に抑えて工事を完了させた。 また地下駐車場特有の施工上配慮すべき課題がある中で、施設利用者の安全性や利便性等に配慮した提案を行うと共に、監督員からの指示事項には速やかに対応するなど、工事に対する真摯な姿勢は高く評価に値すると共に、他の企業の模範となることから、表彰するものである。
備 考	

No. 11	
工 事 名	桐木田団地 2 号棟外壁改修工事
受 注 者	株式会社 オカベ (代表者) 代表取締役 岡部 英明
工事場所	宮田町 2 丁目 地内
工事概要	住宅：鉄筋コンクリート造 9 階建て 16 戸、駐輪場、ゴミ集積所 外壁塗装改修工事 屋根改修工事 手摺改修工事 ベランダ等防水工事
表彰理由	本工事は、経年劣化した市営住宅の外壁及び屋根等の改修工事である。敷地内には、市営住宅や福祉作業所があり、多くの入居者や施設利用者への安全確保や工事騒音を抑えるなど、工事上配慮すべき内容が多々あった。 本業者は、高い技術力に裏付けられた優れた施工と工程管理により、良好な品質の出来形を実現し、周囲環境への影響を最小限に抑えて工事を完了させた。 また、市営住宅特有の施工上考慮すべき課題がある中で、施設利用者の安全性や利便性等に配慮した提案を行うなど、工事に対する積極的かつ真摯な姿勢は高く評価に値すると共に、他の企業の模範となることから、表彰するものである。
備 考	

No. 12	
工 事 名	森下団地4号棟外壁改修工事
受 注 者	株式会社 和田塗装工業 (代表者) 代表取締役 和田 忠雄
工事場所	金沢町2丁目 地内
工事概要	住宅：鉄筋コンクリート造 4階建て 16戸、駐輪場、ゴミ集積所 外壁塗装改修工事 ベランダ等防水改修工事 その他雑工事 上記に係る建築、電気設備、機械設備工事一式
表彰理由	本工事は、経年劣化した市営住宅の外壁及び防水等の改修工事である。 敷地内には、市営住宅や集会施設があり、多くの入居者や施設利用者への安全確保や工事騒音を抑えるなど、配慮すべき内容が多々あった。 本業者は、優れた施工と工程管理により、良好な品質の出来形を実現し、市営住宅特有の施工上考慮すべき課題に対しても、積極的に取り組み、安全かつ円滑に工事を完了させた。 また、工事施工においては、詳細な協議を行うことにより、品質の向上を図り、監督員からの指示事項には速やかに対応するなど、工事に対する真摯な姿勢も高く評価に値すると共に、他の企業の模範となることから、表彰するものである
備 考	

No. 13	
工 事 名	(国)いわわき児童公園法面对策（その1）工事
受 注 者	スぺンサー工業 株式会社 (代表者) 代表取締役 小林 邦友
工事場所	日高町 地内
工事概要	L = 35 m モルタル吹付工 A = 400 m ² 鉄筋挿入工 N = 80 本
表彰理由	本工事は、令和3年8月13日における前線に伴う大雨の影響により、公園の崖地部分の一部が崩落し、崖下にある墓石を倒壊、市道を岩塊が塞ぐ事故が発生したことから、今後の更なる事故を未然に防止するため、モルタル吹付を行ったものである。 当該現場は、崖下が墓地となっており、吹付に伴う墓地管理者との調整や、飛散したモルタルから墓石を防護するための養生を行いながらの施工が必要な場所であったが、適切な現場管理を行い、問題が生じることなく完了させた。また、本業者は、法面工事に対する専門知識を有しており、管理方法や現場に合った変更方法などについて、監督員に何度も提案をしていた。 このことは長年の経験からなる知識と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

No. 14	
工 事 名	普通河川所沢川災害復旧（その2）工事
受 注 者	村上建設 株式会社 （代表者）代表取締役 村上 隆雄
工事場所	滑川町 地内
工事概要	$L = 17\text{ m}$ ブロック積護岸工 $A = 155\text{ m}^2$ 護床工 $V = 10\text{ m}^3$
表彰理由	本工事は、令和5年9月8日における台風13号の影響による大雨により、崩落した所沢川の護岸復旧を行ったものである。 当該現場は、東日本旅客鉄道(株)の営業線敷地及びケーズデンキ日立北店の敷地と隣接しており、鉄道車両の運行に影響がないよう、配慮しつつ、ケーズデンキの搬入車両及び来客者への安全管理が必要な現場であった。本業者は適切な現場管理を行い、安全に工事を行うだけでなく、丁寧な施工を行い、優れた仕上がりで工期内に工事を完了させた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	

No. 15	
工 事 名	小木津町山口外 1 地区災害復旧工事
受 注 者	鈴縫工業 株式会社 (代表者) 代表取締役 鈴木 達二
工事場所	小木津町山口 外 地内
工事概要	農地堆積土撤去工 $V=1640\text{ m}^3$ 農地復旧工（流失土埋戻） $V=490\text{ m}^3$ 水路復旧工 $L=162\text{m}$
表彰理由	この工事内容は、令和 5 年台風第 13 号災害により被災した農地及び農業用施設の災害復旧を行うものである。 災害復旧ということで、工程を適正に管理したこと、現場は農地ということで環境に配慮したこと、また、生活道路沿いのため住民等と調整し安全を図り施工したこと、被災農地の全面復旧及び水路復旧の施工技術と品質や写真管理も優れ、評価に値する。 災害復旧としての施工で、適正な工期内での完了及び現場だけではなく事務的な面でも負担がある中で、被災箇所の復旧技術や現場と工事書類の管理が適切に行われていることが高く評価に値すると共に、他の企業の模範となることから、表彰するものである。
備 考	

No. 16	
工 事 名	日立市水道事業 末広町3丁目地内配水管更新工事
受 注 者	弓山建設工業 株式会社 日立営業所 (代表者) 所長 富岡 良一
工事場所	末広町3丁目 地内
工事概要	【工事延長】 $\phi 75$ mm 配水用ポリエチレン管(PE) L = 1 4 2 . 3 m $\phi 50$ mm 配水用ポリエチレン管(PE) L = 2 1 2 . 9 m 【仕切弁】 N = 2 基 【排水弁】 N = 3 基 【給水管結び替え】 N = 2 5 箇所
表彰理由	本工事は、老朽化した配水管を更新する工事である。 施工に際しては、茨城県高萩工事事務所発注の河川修繕工事との競合や他事業者の地下埋設物など、多くの留意すべき点があった。このような状況にあって、本業者は、現場条件を適正に把握し、工事を完成させた。加えて、漏水の可能性が高い路線の施工手順について、自ら考え提案を行うなど、工事に対して誠実かつ真摯に取り組んだ姿勢は高く評価できる。 また、舗装復旧に関しても既設構造物へのすりつけ等を含む出来栄も極めて優秀であり、他の企業の模範となることから、表彰するものである。
備 考	

No. 17	
工 事 名	日立市公共下水道事業 舟入川雨水管渠改築工事
受 注 者	株式会社 秋山工務店 (代表者) 代表取締役社長 秋山 芳久
工事場所	幸町3丁目 地内
工事概要	工事延長 $L = 38\text{ m}$ 管更生工 (更生径 馬蹄形 $1,922\text{mm} \times 1,662\text{mm}$) $l = 38\text{ m}$
表彰理由	本工事は、築造から50年以上経過し経年劣化した現場打ち馬蹄形水路を管更生工法により改築することで、下水道管路の長寿命化と適切な排水機能の確保を図ったものである。 当該管渠が敷設されている場所は、民間の駐車場として占用されていることから、施工方法及び作業時間が制限される中、高い品質を確保しつつ工期内に工事を完成させた。また、現場打ち管渠の事前調査を綿密に行うことにより設計更生径を確保するにあたり支障となる箇所を予め特定するとともに、その問題を解消するための対応策を積極的に提案し円滑な施工に努めていた。 このことは高い技術力と誠意を以って取り組んだ結果であり、他の企業の模範となるため、表彰するものである。
備 考	