



粒状ワルファリン殺鼠剤

防除用医薬部外品


サツチューン

■有効成分

3-(α -アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシマリン ...0.1%
(ワルファリン)


■外観

淡赤色粒状



特 長

本剤は刺激性の少ない3-(α -アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシマリンを主剤として、ネズミの好む食品を、麦に年輪状に配合した殺鼠剤で、粒状ですから好んでよく食べ、防水性、経時変化にも優れており、ネズミは忌避することなく食べ続け、徐々に内出血を起こし、殊に眼底出血で視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向にあります。




ネズミの忌避作用のある薬品部分(殺鼠成分)をネズミの好む食品でサンドイッチしネズミの警戒心を無くします。

使用方法

- あらかじめネズミの餌となるものは、全て片付けてください。
- ネズミの出入りする場所の物陰に、本品5g~20gを皿等に入れるか、紙包の場合はそのまま3~5ヵ所に配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び配置してください。これをネズミが食べに来なくなるまで繰り返し行なってください。
- ネズミのよく出回るところ(台所、流し下、床下、押入れ、物置等)に配置し、ネズミは3~6日食べ続けて死にますから、減った量だけ毎日補給してください。減らなくなった時、ネズミの駆除は完了しています。

*発情期(天井裏で騒いでいる時)には配餌しても食べないことがあります。

*ネズミは警戒心が強く、2~7日間食べないことがありますが続けてください。



● 包 装

50g入、100g入、10g和紙入×5、10g和紙入×10

製造販売元

大丸合成薬品株式会社

〒381-1222 長野市松代町豊栄6320-1(豊栄工場)

TEL 026-278-2489(代)

FAX 026-278-4678

取扱店