

ひたちBRT（第Ⅱ期区間）運行管理システム構築業務公募型プロポーザル

質問に対する回答（平成27年6月8日現在）

No	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書 2(4)停留所数	第Ⅱ期区間の停留所数 9 箇所とありますが、Ⅰ期区間の臨海工場西停留所とは別に臨海工場西近くに停留所を設置される計画があるのですか。	本項記載の停留所数は、専用道路内の8箇所と常陸多賀駅の計9箇所であり、現在供用中の『臨海工場西』停留所は含まれておりません。なお、ご質問のあった当該停留所の場所については、今後の運行事業者等との協議により変更することが想定されます。
2	仕様書 2(5)才車両台数	運行車両は約 9 台となっておりますが、車両は特定のものとなるのですか。	専用車両による運行を基本としますが、車検や故障時における代替車両の運行も想定されます。
3	仕様書 3(3)ア一般道路交差部	平面交差部において、運行車両の進入や離脱はあるのですか。	運行車両の一般道路への出入りは、各期の専用道路区間の起終点部を想定しております。しかし、今後の運行事業者等との協議により変更する場合があります。
4	評価基準 3(2)評価の項目及び配点	『システムの導入コスト以外、保守や運用経費が提案されている』とありますが、保守や運用経費は提案価格に含むのですか。もしくは、提案価格とは別に、参考価格として提示するのですか。	保守や運用経費は本提案価格には含みません。ただし、本プロポーザルに関する仕様書 3 業務概要(2)基本要件の才に規定する提案であるか判断するため、参考としてその費用を提示してください。
5	作成要領 1(3)企業名等の記載	提案書の構成について、(3)組織体制の記載する必要があるかと思えます。組織体制の記述部分に限っては、企業名などを記述してよろしいでしょうか。	組織体制など、企業名等を記載する必要がある箇所については、記載してください。